



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

DOKUMENTI I RREGULLORES SË VEÇANTË

“PËR MIRATIMIN E LEJES SË NDËRTIMIT PËR OBJEKTIN:
"OBJEKT ME FUNKSION HOTEL "NOVA HOTEL FIVE STAR", ZYRA,
SHËRBIME DHE BANIM, 35 KATE MBI TOKË DHE 6 KATE NËNTOKË, ME
VENDODHJE NË BASHKINË TIRANË”

MIRATOHET
KRYETARI I K.K.T.

Z. EDI RAMA



MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGIJË

ZNJ. BELINDA BALËUKU



Miratur me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 20, Datë 24.12.2024



Projektues:

XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS
IRI shpk

Zhvillues:

“Ferro Beton & Construction” sh.p.k.



SHTUFI



ARKITEKT

ARLEANT BARDOLLI

NR. 147/A-51824



1. Dispozita të Përgjithshme

1.1. Baza Ligjore

Kjo rregullore e veçantë përcakton kushtet e përgjithshme të Lejes së Ndërtimit për objektin: "OBJEKT ME FUNKSION HOTEL "NOVA HOTEL FIVE STAR", ZYRA, SHËRBIME DHE BANIM, 35 KATE MBI TOKË DHE 6 KATE NËNTOKË, ME VENDODHJE NË BASHKINË TIRANË", me zhvillues Ferro Beton & Construction CO, bazuar në:

- Ligjin Nr. 107/2014, datë 31.07.2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", i ndryshuar nenit 7 dhe neni 28.
- Vendimin Nr. 408, datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit", i ndryshuar.
- Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Tiranë, miratuar me Vendim Nr. 1, datë 14.04.2017 të Këshillit Kombëtar të Territorit.

1.2. Përshkrim i zonës së studiuar

Nevoja për programe publike, dhe mundësimi i krijimit të një ure lidhëse midis studimit dhe punësimit, janë pikat fillestare nga të cilat nisët eksplorimi i mundësive të zhvillimit të integruar në zonën e Njesise Strukturore TR/169 të qytetit të Tiranës, në zone ku qyteti takon Parkun e Liqenit. Hapësira e lexuar jo vetëm si pozicion por edhe si mundësi dhe domethenie e kësaj hapësire për të tërhequr bashkeveprimin e aktorëve të ndryshëm shoqëror dhe ekonomikë për sistemet territoriale. Në këtë mënyrë vetë hapësira dhe strukturat territoriale mund të organizojnë drejtimin e zhvillimit. Roli i dyfishtë i ekonomisë dhe planifikimit urban, të cilat krijojnë rezultate fizike të prekshme, vendos këtë studim për zhvillim të integruar rajonal në qëndër të vëmëndjes.

Fokusi do të jetë në ndërveprimin midis sistemeve ekonomike, trendeve sociale dhe sfidave ambientale, brenda një hapësire kohe që nis nga "nesër" për të dhënë përgjigje nevojave të programeve dhe vënë në dispozicion hapësira të gjelbëruara për publikun por duke i dhënë një përgjigje afatgjatë dhe stabilizuese gjithë zonës nëpërmjet planifikimit.

Dialogu midis aktorëve të ndryshëm që marrin pjesë në këtë planifikim është themelor për të krijuar një narrativë, të përbërë nga projekte strategjike, të cilat priten të krijojnë efektet e kërkuara hapësinore dhe ekonomike për gjithë zonën e pikëtakimit mes hyrjes së Parkut të Madh të Liqenit afër sheshit 'Chopin' dhe zonës urbane të Tiranës.

Për qytetarët e Tiranës, perspektiva e këtij projekti duhet të përqëndrohet tek zgjerimi i parkut të Tiranës. Kjo zonë tashmë e mbyllur prej vitesh, do të duhej të konvertohej në një projekt që i jep frymë një zone të konsiderueshme, për ta rikthyer atë në shërbim të interesit publik. Parku do të lidhe qytetin nga njëra anë në rrugën 'Dora d'Istria' deri në pikën më të lartë të parkut.

Si kudo tjetër në këtë park, shumë 'pavilione' mund të integrohen në gjelberimin e parkut, përfshirë këtu programet publike që kanë tepër nevojë për rinovim dhe zgjerim. Brënda parkut, si Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë ashtu edhe Teatri i Kukullave duhet të kenë hapësirat e tyre publike, atraksionet e tyre rekreative në ambjentin e gjelbër. Për të dyja këto objekte, propozimi duhet të theksojë marrëdhënien ndërmjet programeve publike dhe vetë ambjentit të gjelbëruar. Si një nga ambjentet më të përshtatshme, mund të përmendim dhomën e leximit të Bibliotekës Kombëtare, që fare mirë mund të ishte një hyrje ideale për në park, ndërsa Teatri i Kukullave mund të konceptohej si një zgjerim kundrejt relievit të gjelbëruar dhe lidhjes me qytetin.




Fig. 1. Vendndodhja e pronës

2. Ekstrakte të Planit të Përgjithshëm Vendor

2.1. Përputhshmëria me kategorinë e përdorimit të tokës sipas PPV-së

Duke u bazuar në rregulloren e Planin e përgjithshëm vendor të bashkisë Tiranë 2030, të miratuar pranë Këshillit Kombëtar të Territorit, me nr. Vendimi 1, datë 14.04.2017, "Për miratimin e planit të përgjithshëm vendor bashkia Tiranë", për zonën e interesit TR 205, janë vlerësuar dhe respektuar të gjitha kategoritë e përdorimit të tokës që propozon plani.

Në rastet kur propozimi për zhvillim, pozicionimi i strukturave në territor dhe projekti arkitektonik i tyre vlerësohet direkt në Këshillin Kombëtar të Territorit apo nga Bashkia e Tiranës me konkurs të hapur ndërkombëtar, për stimulimin e një lloji të caktuar zhvillimi, atëherë këto struktura dhe parcelat në funksion të tyre përjashtohen nga llogaritja e treguesve të zhvillimit për njësinë përkatëse si dhe nga kushtet e planifikimit të parashikuara sipas neneve 48 deri 57 të kësaj rregullore të kushteve të distancave sipas nenit 52 të kësaj rregullore në respektim të nenit 35 të "Rregullores së Zhvillimit të Territorit", miratuar me VKM Nr. 408, datë 13.05.2015, e ndryshuar.

2.2. Seti i fragmenteve të hartave të PPV për zonën në zhvillim

Më poshtë paraqiten të gjitha hartat nga plani i përgjithshëm vendor i Bashkisë Tiranë, në të cilat ndodhet propozimi i projektit "OBJEKT ME FUNKSION HOTEL "NOVA HOTEL FIVE STAR", ZYRA, SHËRBIME DHE BANIM, 35 KATE MBI TOKË DHE 6 KATE NËNTOKË, ME VENDODHJE NË BASHKINË TIRANË", prezantuar në dosierin e projektit bashkëlidhur, do të jetë funksional, dhe në përputhje me kërkesat e zhvillimit të zones në të ardhmen.





Fig. 2. Harta e propozuar e kategorive të përdorimit të tokës



Fig. 3. Harta e propozuar e rrjetit rrugor



Fig. 4. Harta e poleve strategjike




Fig. 5. Harta e njësive strukturore

3. Analiza e Gjendjes Ekzistuese

Nevoja per programe publike, dhe mundesimi i krijimit te nje ure lidhese midis studimit dhe punesimit, jane pikat fillestare nga te cilat nisat eksplorimi i mundesive te zhvillimit te integruar ne zonen e Njesise Strukturore TR/169 te qytetit te Tiranes, ne zone ku qyteti takon Parkun e Liqenit.

Hapesira e lexuar jo vetem si pozicion por edhe si mundesi dhe domethenie e kesaj hapesire per te terhequr bashkeveprimin e aktoreve te ndryshem shoqeror dhe ekonomike per sistemet territoriale. Ne kete menyre vete hapesira dhe strukturat territoriale mund te organizojne drejtimin e zhvillimit. Roli i dyfishte i ekonomise dhe planifikimit urban, te cilat krojtojne rezultate fizike te prekshme, vendos kete studim per zhvillim te integruar rajonal ne qender te vemendjes.

Fokusi do te jete ne nderveprimin midis sistemeve ekonomike, trendeve sociale dhe sfidave ambientale, brenda nje hapesire kohe qe nis nga "neser" per ti dhene pergjigje nevojave te programeve dhe vene ne dispozicion hapesira te gjelberuara per publikun por duke i dhene nje pergjigje afat gjate dhe stabilizuese gjithe zones nepermjet plkanifikimit.

Dialogu midis aktoreve te ndryshem qe marrin pjese ne kete planifikim eshte themelor per te krijuar nje narrative, te perbere nga projekte strategjike, te cilat priten te krijojne efektet e kerkuara hapesine dhe ekonomike per gjithe zonen e piketimit mes hyrjes se Parkut te Madh te Liqenit afer sheshit 'Chopin' dhe zones urbane te Tiranes.

Mjetet e zhvillimit

Pika fillestare per fillimin e punes eshte eksplorimi i dokumenteve ekzistuese te planifikimit dhe planeve ekzistuese per zonen. Kjo domosdoshmerisht perfshin konsultime me qeverite lokale perkatese dhe sherbimet publike, agjencite lokale dhe palet e interesuara. Hulumtimi i strategjive perkatese kombetare dhe lokale dhe dokumenteve ekzistuese te planifikimit fizik ne disa nivele dhe sektore do te informoje me tej peizazhin aspirues ne momentin e fillimit te studimit, ashtu si lidhjet e mundshme me programet paralele dhe skemat e zhvillimit, te tilla si Plani i Pergjithshem Vendor. Nje permbledhje paraprake e planifikimit te disponueshem dhe dokumenteve te projektit zbulon nje diktomi. Pervec kesaj, verejme gjithashtu se keto strategji planifikimi dhe investimi mbeten relativisht sektoriale. Ne kete fushe te punes, potenciali dhe logjika e drejtimeve tematike ose sektoriale te zhvillimit jane hulumtuar dhe imagjinuar, ne shkallen e territorit dhe ne shkallen e zonave te perqendrimit shembullor, bazuar ne zonat e identifikuar te fokusit te investimeve, te hulumtuara permes konsultimeve te paleve te interesuara. Si nje propozim paraprak kemi identifikuar dy programet tematike / sektoriale qe jane shtytes per kete territor, qe do te perpunohen, percaktohen dhe ndryshohen ose shumohen nese eshte e nevojshme gjate rrjedhes se fazes fillestare.

Per qytetaret e Tiranes, perspektiva e ketij projekti duhet te perqendrohet tek zgjerimi I parkut te Tiranes. Kjo zonem tashem e mbyllur prej vitesh, do te duhej te konvertohej ne nje projekt qe I jep fryme nje zone te konsiderueshme, per ta rikthyer ate ne sherbim te interesit public. Parku do te lidhe qytetin nga njera ane ne rrugen 'Dora d'Istria' deri ne piken me te larte te parkut.



Si kudo tjetër në këtë park, shumë 'pavilione' mund të integrohen në gjelberimin e parkut, përfshirë këtu programet publike që kanë tepër nevojë për rinovim dhe zgjerim. Brenda parkut, si Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë ashtu edhe Teatri i Kukullave duhet të kenë hapësirat e tyre publike, atraksionet e ture rekreative në ambjentin e gjelbër. Për të dyja këto objekte, propozimi duhet të theksojë marrëdhënien ndërmjet programeve publike dhe vetë ambjentin të gjelbëruar. Si një nga ambjentet më të pershtatshme, mund të përmendim dhomen e leximit të Bibliotekës Kombëtare, që fare mirë mund të ishte një hyrje ideale për në park, ndërsa Teatri i Kukullave mund të konceptohej si një zgjerim kundrejt relievit të gjelbëruar dhe lidhjes me qytetin.

4. Rregullat e Zhvillimit të Territorit

4.1. .Funksionet dhe aktivitetet e propozuara




Fig. 6. Skema e objektit ne altimetri

Ky projekt ka një sipërfaqe totale prej 45,400 m², e cila është e shpërndarë në funksione të ndryshme për të mbështetur nevojat e përdoruesve dhe për të optimizuar përdorimin e hapësirave. Objektit i janë dedikuar tre funksione kryesore: zyra, banim dhe hotel. Çdo funksion është organizuar në mënyrë që të ofrojë kushte optimale për aktivitetet përkatëse, duke siguruar një përvojë të kënaqshme për përdoruesit.

Hapësira e Zyrave

Zyrat janë të shpërndara në një krah të objektit dhe shtrihen nga kati 0 deri në katin 16. Ky sektor përfshin një sipërfaqe prej 8,000 m² dhe ofron hapësira të pajisura me teknologjinë më të fundit, duke siguruar një mjedis efikas dhe funksional për bizneset dhe profesionistët që do të operojnë në këtë pjesë të objektit. Kjo pjesë është projektuar për të ofruar fleksibilitet, duke mundësuar ndarjen e hapësirave në zyrat individuale ose hapësira të hapura, sipas nevojave të përdoruesve.




Fig. 7. Skema e përdorimit në katin përde

Hapësira Hoteliere

Hapësira për hotelin është gjithashtu e shpërndarë në një krah të objektit dhe shtrihet nga kati 0 deri në katin 16. Ky sektor ka një sipërfaqe prej 20,650 m² dhe është projektuar për të ofruar kushte komode dhe moderne për vizitorët. Kati përdehë përfshin gjithashtu një restorant që ofron shërbime për klientët e hotelit. Përveç dhomave dhe suita të rehatshme, ky sektor do të mbështetet nga ambiente teknike në katin -1, duke përfshirë lavanderi, dhoma për stafin, kuzhinë dhe dhoma administrative për të siguruar një shërbim të plotë dhe cilësor.

Hapësira e Banimit

Banimit zhvillohet mbi katin 18 dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 20,350 m². Ky sektor do të përfshijë një numër apartamentesh të ndryshme për banim, të dizajnuara për të ofruar kushte të rehatshme dhe moderne për banorët. Këto hapësira janë planifikuar për të siguruar privatësi, por gjithashtu janë të orientuara për të shfrytëzuar maksimalisht dritën natyrore dhe pamjet që ofron zona përreth. Ky sektor është projektuar për të ofruar mundësi jetese të cilësisë së lartë, me shërbime të plota për banorët.

Hapësira Teknike

Hapësirat teknike përfshijnë disa kate që shërbejnë për sistemet e ngrohjes, ventilimit, kondicionimit, hidraulikës dhe elektrikes të objektit. Kati 17 dhe kati 35 janë të dedikuara për këto sisteme, duke mbuluar një sipërfaqe prej 3,200 m². Këto hapësira janë jetike për sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të objektit, dhe janë projektuar për të ofruar qasje të lehtë për mirëmbajtje dhe operacionet e përditshme.

Hapësirat Nëntokësore

Objekti ka gjithsej 6 kate nëntokë, që janë të dedikuara për parkim dhe ambiente teknike. Kati -6 deri në kati -2 janë të rezervuara për parkimin e automjeteve, me një sipërfaqe të madhe për të mbështetur banorët dhe vizitorët. Kati -1 është i dedikuar për ambiente teknike që mbështesin hotelin, përfshirë lavanderi dhe kuzhinë. Këto kate ofrojnë funksionalitet të domosdoshëm për përmirësimin e shërbimeve të objektit dhe mbështetje të qëndrueshme për përdoruesit e ndryshëm.

Programi	Siperfaqja
HAPESIRA TREGTARE	400 m ²
ZYRA	8000 m ²
BANIM	20 350 m ²
HOTEL	20 650 m ²
KATE TEKNIKE	3200 m ²
TOTALI	45 400 m ²




Fig. 8. Skema e perdorimit në katin tip

4.2. Pamja e Jashtme e Godinave / Trajtimi i Fasadave / Rifiniturave

Volumetria

Projekti ka një volum të ndërtuar në formë L, ku struktura ngrihet në lartësi, duke respektuar ritjen në altimetri të degëve të kësaj forme. Njëra degë e L-së është orientuar paralelisht me

boshtin e ri rrugor, duke siguruar një lidhje organike me kontekstin urban ekzistues dhe duke u përshtatur me rrethin përreth. Dega tjetër shkon më thellë në park, duke ofruar një integrim të natyrshëm me hapësirën e gjelbër dhe duke ruajtur afërsinë me natyrën. Ky zhvillim volumetrik është krijuar për të ofruar një ndërtesë që harmonizohet me ansamblin urban përreth, përfshirë teatrin e kukullave dhe ndërtesën e arkivës, duke krijuar një lidhje të vazhdueshme mes arkitekturës dhe parkut. Objekti është i shpërndarë në 35 kate, duke ofruar një volum të përshtatshëm që siguron funksionalitet dhe një lidhje vizuale të qëndrueshme me mjedisin përreth. Struktura ofron një eksperiencë të hapur dhe të qartë për përdoruesit, duke ruajtur një balancë mes hapësirës sociale dhe integritit me natyrën, pa e ndërprerë vazhdimësinë e peizazhit urban.

Fasada

Fasada e këtij objekti është një element kryesor i dizajnit të tij, duke pasqyruar një balancë të bukur ndërmjet funksionalitetit dhe estetikës. Objekti është 35 kat, me një lartësi prej 128.52 metrash, dhe është i organizuar nga dy krahë me profil planar në formë L. Ky dizajn tregon një qasje të menduar mirë për të maksimizuar hapësirën dhe për të ofruar një pamje më të hapur dhe të pasur për përdoruesit dhe për publikun. Për të lehtësuar volumin e objektit dhe për të krijuar një lidhje me mjedisin përreth, janë realizuar tre çarje të mëdha që thyejnë masivitetin dhe ofrojnë mundësi për integrimin e hapësirave sociale që shërbejnë si zona ndërveprimi dhe aktivitete për përdoruesit.

Objekti është i pozicionuar në afërsi të Parkut të Liqenit, një lokacion që e bën atë të lidhur me natyrën dhe me peizazhin e gjelbër që e rrethon. Gjithashtu, ai ndodhet pranë një ansambli të ri arkitektonik, që përfshin objekte publike dhe private. Fasada e objektit është krijuar me qëllim të përshtatjes me arkitekturën moderne të kësaj zone, duke përdorur materiale dhe elemente që harmonizohen me ndërtesat përreth, pa qenë invazivë apo të kundërvihen me estetikën e mjedisit urban.

Materialet kryesore të fasadës përfshijnë profile të anodizuara alumini, të cilat janë vendosur në një formë lineare vertikale. Këto linja vertikale krijojnë një efekt të fortë të theksuar për vertikalitetin e objektit, duke u munduar të paraqesin një volum sa më elegant dhe të lehtë. Njëkohësisht, përdorimi i xhamit të pastër dhe të opakës në disa pjesë të fasadës ofron një ndarje vizuale që siguron dritë natyrale dhe intimitet, për të krijuar një ndjenjë të hapësirës dhe transparencës. Kombinimi i këtyre materialeve dhe formave ka për qëllim të krijojë një fasadë që është e bukur dhe e hapur për ambientin urban, duke ofruar një përvojë estetike dhe funksionale për ata që e shohin nga këmbësoria dhe nga rrethinat urbane.

Në përgjithësi, fasada e këtij objekti është një ndërthurje elegante e materialeve moderne dhe dizajnit të mençur, që thekson vertikalitetin dhe harmonizon volumet dhe hapësirat për të siguruar një ndërtesë që nuk është vetëm funksionale, por dhe vizualisht tërheqëse, duke respektuar gjithashtu karakteristikat e mjedisit dhe arkitekturës përreth.




Fig. 9. Pamje e objektit të propozuar

Inkuadrimi në situatën urbane

Zona ekzistuese paraqet një lidhje të sforcuar dhe të mjegullt ndërmjet rrugës Dora d'Istria dhe parkut, e cila është e paqartë dhe pa shikueshmëri, duke krijuar një barrierë fizike dhe perceptuese mes qytetit dhe hapësirës natyrore. Garda dhe infrastruktura ekzistuese përbëjnë një pengesë të rëndësishme për lidhjen e këtyre dy pjesëve, duke izoluar qytetin nga parkut dhe duke kufizuar mundësitë për ndërveprim dhe akses të lehtë. Kjo shkakton një mungesë të vazhdueshme të lidhjes, duke e bërë të vështirë për qytetarët të shijojnë parkun dhe natyrën përreth.

Projekti ka si qëllim të thyejë këto barriera dhe të krijojë një lidhje më organike mes qytetit dhe parkut. Duke nxjerrë përtej kufijve aktualë të Gardës dhe një pronë private, do të krijohet një hapësirë prej rreth 45.000 m² që do të jetë plotësisht e aksesueshme për publikun. Kjo do t'u ofrojë qytetarëve një mundësi të re për t'u angazhuar me natyrën dhe për të shijuar hapësira të hapura dhe të gjelbëruara, duke përfshirë parqe, infrastrukturë të re dhe objekte publike. Ky zgjerim do të krijojë një hapësirë të integruar që bashkon funksionet urbane dhe natyrore në një mjedis të aksesueshëm dhe të qëndrueshëm.

Pjesë e rëndësishme e këtij zgjerimi është ndërtimi i një rruge të re që do të lidhë sheshin Frederic Chopin me rrugën këmbësore të parkut, duke siguruar një lidhje të drejtpërdrejtë dhe të lehtë për qytetarët dhe vizitorët që duan të hyjnë në park. Kjo rrugë do të ofrojë mundësi për një kalim të qetë dhe pa pengesa, duke krijuar një urë lidhëse mes dy zonave dhe duke inkurajuar përdorimin e parkut si një hapësirë publike.

Si pjesë e zhvillimit të parkut, programi publik mund të realizohet në pavilionet që do të vendosen brenda hapësirës së gjelbëruar. Këto pavilionet mund të jenë të ndara dhe të pavarura,

ose të shkrira natyrshëm në ambientin e parkut, duke ofruar një mundësi për krijimin e hapësirave që janë të integruara me natyrën dhe të përshtatshme për aktivitete të ndryshme, si amfiteatrove dhe aktivitete të tjera kulturore. Vendosja e këtyre elementeve do të favorizojë pamjen e parkut dhe do të mundësojë aksesin e lehtë për përdoruesit, duke i dhënë mundësi për të shijuar natyrën dhe për të angazhuar në aktivitete publike.



Fig. 10. Pamje e objektit të propozuar

Projekti fokusohet në riinterpretimin e murit urban që ndan qytetin nga parku, duke e trajtuar atë jo si një vazhdimësi lineare që bllokoi komunikimin, por si një seri elementesh të ndryshme, ku godinat mund të shërbejnë si pavilione të ndara. Kjo qasje e re krijon mundësinë për integrimin e ndërtesave si pjesë të parkut, duke i dhënë mundësi hapësirave të krijojnë një lidhje më të natyrshme me ambientin përreth. Kjo mund të ofrojë një eksperiencë të re për përdoruesit e parkut, duke pasur parasysh se elementët e parkut dhe ndërtimet urbane do të funksionojnë së bashku për të krijuar një përvojë harmonike dhe të integruar, që përmirëson lidhjen e qytetit me natyrën dhe e bën më të qartë dhe të hapur për publikun.



Fig. 11. Pamje e objektit të propozuar



Fig. 12. Pamje e objektit të propozuar



Fig. 13. Pamje e objektit të propozuar

4.3. Përcaktimin e treguesve për zhvillim të projekt-propozimit

TREGUESIT E ZHVILLIMIT TË PROJEKTIT

Sipërfaqe e përgjithshme e truallit:	1 470 m ²
Sipërfaqe e truallit që përdoret për zhvillim:	1 470 m ²
Sipërfaqe e truallit e zënë nga struktura (gjurma):	1 160 m ²
Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit mbi tokë:	45 400 m ²
Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit nën tokë:	8 400 m ²
Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim:	78.9 %
Intensiteti i ndërtimit:	30.88
Lartësia maksimale e strukturës nga niveli i kuotës së sistemimit:	128.52 m
Numri i kateve mbi tokë:	35 Kate
Numri i kateve nën tokë:	6 Kate

TREGUES TEKNIK:

Zona Kadastrale: Z.K. 8270; Nr. pasurie 4/862 dhe 4/863, në emër të: z. Ilir Shtufi dhe znj. Aida Dushku.

Kufizimet:

Veri: Pronë Shtet dhe Rrugë në Projekt

Jug: Pronë Shtet (park)

Lindje: Pronë Shtet (shesh)

Perëndim: Pronë Shtet (shesh)

Distancat nga kufiri i pronës: Veriu 0m - 0.3m, Lindja 1.1m - 1.3m, Jugu 0m - 0.4m - 0.5m, Perëndimi 0m.

Distancat nga aksi i rrugës: Veri: 22.3m - 22.5m.

Zhvillues: Ferro Beton & Constructioin CO

Subjekt Ndërtues: Ferro Beton & Constructioin CO

4.4. Hapësirat e lira dhe të gjelbërta / vendparkimet

Si pjesë e hapësirës së Parkut të Liqenit, objekti është i rrethuar nga hapësira të gjelbëruara. Raporti i hapësirës së lirë në krahasim me hapësirën e zënë nga ndërtimi është 21.1%. Hapësirat rreth e përçark objektit, janë brenda normave për garantimin e një qarkullimi normal të këmbësorëve dhe për të siguruar akses në raste emergjencash. Ato gjithashtu janë menduar që të jenë njëkohësisht dhe të gjelbërta mjaftueshëm për t'u përdorur si hapësira çlodhëse, tipike për hapësira të tilla urbane. Parkimet janë tërësisht nëntokësore.

5. Rregullat e Rrjeteve të Infrastrukturës

5.1. Pozicionimin e shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave

Ky projekt nuk prezanton asnjë ndryshim apo propozim të ri për infrastrukturën rrugore. Respekton plotësisht gjendjen ekzistuese, dhe propozimin e planit të ri të bashkisë Tiranë, për sa i përket, rrjetit të infrastrukturës rrugore që ka zona e interesit; të cilat protësohen dhe nga rruga e re me infrastrukturën përkatëse e përcaktuar nga Plani i Detajuar Vendor faza 1.




Fig. 12. Planvendosja e strukturës që propozohet