



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT DHE UJIT

MIRATOHET



KRYETARI I KËSHILLIT UJIT
Z. EDI RAMA

Znj. BELINDA BALLUKU

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Z. HYSSEN KOLDASHI

Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 007, datë 05.11.2024

Kryetari i Bashkisë

Z. RAKIP SULI


DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË

PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KAMËZ

Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit Nr. 61, datë 26.03.2025


Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit: Ark. Erlend Baballëku



PËRMBAJTJA

KREU I.....	3
NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT	3
KREU II.....	8
NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE	8
<i>Shtojca I.....</i>	11
<i>Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime</i>	11
<i>Shtojca II</i>	12
<i>Koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve</i>	12
<i>Shtojca III</i>	13
<i>Paraqitja grafike e mbivendosjes së fashave mbrojtëse/të rezervimit të rrugëve kombëtare me Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz dhe lista e Njësive Strukturore përkatëse. ..</i>	13





KREU I

NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT

Në "Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz", bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Pika 1 e Nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon përbajtje si më poshtë:

1. Veprimtaritë përbri brigjeve:

1. "Vija blu", sipas përcaktiveve të VKM Nr. 686/2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit", i ndryshuar është vija kufizuese e zhvillimit me funksion mbrojtjen e të gjitha burimeve ujore.
2. "Brigjet", janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrrenjve.
3. "Burimet ujore", janë të gjitha ujërat e brendshme detare, ujërat territoriale, vija bregdetare, zona ekonomike ekskluzive, shelfi kontinental, ujërat sipërfaqësore e nëntokësore, së bashku me shtresat ujëmbajtëse, reshjet atmosferike, nën juridikcionin dhe kontrollin e Republikës së Shqipërisë.
4. Veprimtaritë përbri brigjeve, përcaktohen në planet dhe studimet e planifikimit dhe rregullimit të territorit;
5. Bazuar sa më sipër, "vija blu" në Planin e Përgjithshëm Vendor të bashkisë Kamëz përcaktohet nga kufiri i njësive strukturore pjesë e Sistemit Urban që përballen me burimin ujor, dhe në çdo rast "vija blu" duhet të respektojë brigjet ujore, duke mos i teikaluar ato. Në përcaktimin e vijës blu mbahen në konsideratë edhe përcaktimet e VKM Nr.748, datë 01.12.2022 "Për përcaktimin e zonës, distancës dhe gjërësisë së brigjeve të burimeve ujore".
6. Në rastet kur vija blu e PPV-së tejkalon bregun e përcaktuara me vendime të posaçme të KKTU-së, me VKM apo vendime të tjera (sipas legjisacionit sektorial në fuqi), prevalojnë kufizimet/kushtëzimet/rregullat për bregun sipas dispozitave përkatëse.

2. Pika 4 e nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, ndryshon përbajtje si më poshtë:

4. Njësitetë të cilat preken nga kalimi i linjave ose kanë si pjesë përbërëse/kufizohen nga Hekurudha duhet të zbatojnë kuadrin ligjor të Ligjit Nr. 142/2016 "Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë".



4.1 Përkufizime:

- "Brez i vijës hekurudhore" është toka në të dyja anët e vijës hekurudhore, me gjerësi minimale 5 metra, duke u nisur nga fundi i skarpatës së trasesë, kur nuk ka kanale, dhe nga fundi i kanaleve mbrojtëse dhe kulluese.
- "Brez mbrojtës i vijës hekurudhore" është brezi i tokës nga të dyja anët e vijës hekurudhore, me gjerësi 100 metra, nisur nga ekstremi i jashtëm i brezit të vijës hekurudhore.
- "Hapësirë ajrore hekurudhore" është hapësira mbi linjën hekurudhore, në lartësi 12 metra nga niveli i kokës së shinës, në të gjithë gjerësinë e brezit të vijës hekurudhore, ndërsa në kryqëzimet me linjat elektrike mbi 220 kilovolt hapësira është 14 m.

4.2 Në funksion të mbrojtjes së vijës hekurudhore, si dhe për të siguruuar mbrojtjen e vijave hekurudhore ndalohet:

- hapja më afër se 100 metra nga brezi i vijës hekurudhore i guroreve, zhavorrishteve e ranishtave, gërmimi masiv i dheut dhe hapja e kanaleve. Për ndërtimin e këtyre objekteve, në distancë 100-200 metra nga brezi i vijës hekurudhore, merret leje nga administruesi i infrastrukturës hekurudhore;
- Çdo lloj ndërtimi, hapja e puseve, e rezervuarëve dhe e pikave të karburantit, ngritura e përcjellësve elektrikë përgjatë vijës hekurudhore, më pranë se 25 metra nga brezi i kësaj vije, për territoret jashtë zonave urbane. Por, në këto zona lejohet ndërtimi i ndërtesave të banimit dhe i ndërtesave të tjera, hapja e puseve, e rezervuarëve dhe e pikave të karburantit, ngritura e përcjellësve elektrikë përgjatë brezit të vijës hekurudhore, në distancë 25-100 metra nga ky brez.

4.3 Për ndërtimin e çdo lloj objekti, që ndodhet në zonat urbane, jashtë brezit të vijës hekurudhore dhe në distancë deri në 25 metra nga ky brez, kërkohet leje nga administruesi i infrastrukturës hekurudhore

3. Pas pikës 5 o nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohen pika 5.1 dhe 5.2 me përbajtje si më poshtë:

5.1 Njësitë që preken/kanë si pjesë përbëresë, ose kufizuese kanalet vaditese/emisaret, duhet të zbatojnë kudrin ligjor të Ligjit Nr. 24/2017 "Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit".

5.2 Kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe ndëshkohen si të tillë:

- ndërtimi, rehabilitimi ose modifikimi i një sistemi ujitjeje apo kullimi pa lejen përkatëse;
- dëmtimi i sistemit të ujitjes, i sistemit të kullimit ose i veprave të mbrojtjes nga përbajtja;
- ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përbajtja;
- ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përbajtja;



- e. ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra nga bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi.
4. Në nenin 65 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, pas pikës 3 shtohet pika 4, 5 dhe 6 me përbajtje si më poshtë:
4. Kushdo ka të drejtë të përdorë lirisht burimet ujore sipërfaqësore për të pirë dhe për nevoja të tjera shtëpiake e të blegtorisë, pa tejkaluar nevojat, sasitë e nevojshme për plotësimin e nevojave individuale dhe familjare të përdoruesit dhe në përputhje me ligjet dhe planet përkatëse të këshillave të baseneve.
 5. Ndërtimi i puseve, qoftë për përdorim bujqësor dhe industrial, është i pranueshëm vetëm nëse është në përputhje me përcaktimet e legjisacionit të posacëm për burimet ujore në fuqi.
 6. Kushdo ka të drejtë të përdorë ujin e reshevje të shiut që bie në tokë private, me kusht që ky ujë të mos jetë mbledhur në instalime artificiale.
5. Neni 83 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon përbajtje si më poshtë:

Neni 83: Zhvillime në sistemin Urban, Bujqësor dhe Natyror

1. Në njësitë që i përkasin sistemit Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i objekteve dhe strukturave si më poshtë:
 - a) Objekte për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, sipas legjisacionit të posacëm sektorial.
 - b) Struktura ku ushtrohet veprimitaria e agroturizmit, sipas përcaktimeve të legjisacionit të posacëm sektorial.
 - c) Objekte sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mqedise sportive ku zhvillohen një ose disa sporte, në bazë të rregullave teknike, sipas përkufizimeve të legjisacionit të posacëm sektorial.
 - d) Objekte në qendrat historike dhe monumentet e kulturës, sipas përkufizimeve të legjisacionit të posacëm sektorial.
 - e) Strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë), të cilat janë ekzistuese në momentin e miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.
2. Ndërtimi i objekteve dhe strukturave, duhet të respektojë kushtet/rregullat teknike si më poshtë:
 - a. Respektimin e përcaktimeve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mqedise, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, të trashëgimisë kulturore, etj, sipas territorit specifik;
 - b. Respektimin e përcaktimeve ligjore sektoriale në fushën e agroturizmit dhe ekoturizmit;



- c. Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;
 - d. Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;
 - e. Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturat inxhinierike të nevojshme, sipas legjislacionit përkatës;
 - f. Moscënimi i infrastrukturës në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj.).
3. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjislacioni në fuqi:
- a. strukturat agroturistike nuk duket të kalojnë 2 kate me nënçati, ndërsa strukturat sportive, duhet të zbatojnë standartet dhe kushtet teknike të projektimit për objekte, ambiente, terrene dhe mjedise sportive.
 - b. Objektet në qendrat historike dhe ndërhyrjet në monumentet e kulturës duhet të respektojnë kriteret dhe kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit të punimeve sipas legjislacionit sektorial dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
 - c. Strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë) ekzistuese, sipas gjurmës "e" të pikës 1, mund t'i nënshtrohen rikonstruksionit, me të drejtë shtese anësore ose në lartësi, por jo më shumë se sipërfaqja e gjurmës ekzistuese të ndërtimit dhe pa kaluar lartësinë maksimale 3 kate.
4. Riparimi, rinvimi, rikonstrukioni, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksioneve të ndryshme në struktura sipas pikës 1 të këtij neni është e lejuar me përbushjen e përcaktimeve të këtij neni dhe në çdo rast, duke respektuar legjislacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 dhe 3 të këtij neni.
5. Bashkia duhet të vijojnë me miratimin e kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi për rastet sipas pikës 1 të këtij neni, vetëm pas:
- a. marrjes së konfirmimit nga Ministria e Linjës dhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, objektet agroturistike/ekoturistike dhe strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë);
 - b. marrjes së konfirmimit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mjedise sportive;
 - c. miratimit nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale për objektet në qendrat historike dhe monumentet e kulturës;
 - d. njoftimit të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit.
6. Pas ndërtimit sipas përcaktimeve të këtij vendimi, nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, në vijimësi.



6. Pika 2 e nenit 84 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, ndryshon përbajtje si më poshtë:
2. Strukturat e banimit mund të rikonstruktohen si dhe rindërtohen duke shtuar mbi parametrat e gjendjes ekzistuese 1 kat ose 30% të sipërfaqes totale pa kaluar lartësinë maksimale 3 kat. Në rast shtese të vëllimit anësor, shtesa duhet të lejohet vetëm nëse plotësohet kushti që tokë mos ketë bonitet të kategorisë I-IV. Në këto raste (shtesa të vëllimit anësor) koeficienti total i shfrytëzimit të parcelës për ndërtim nuk duhet të kalojë 50%.





26132

KREU II

NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE

1. Në pasaportat e njësive strukturore sipas Shtojcës III, gërmat a) dhe b) të këtij dokumenti, të prekura nga zonat e rezervimit të akseve rrugore:

- a) *Unaza e Madhe e Tiranës, kategoria A, (min.30m nga trupi i rrugës);*
- b) *Kryqëzimi Zall Herr - Diga Bovillë, kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);*

në kutizën “Kushte të tjera” shtohet fraza “Respektohen përcaktimet e VKM Nr.153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.

2. Në Pasaportën e njësisë strukturore KZ UB AR3 14/315:

- a) *Njësia, nga “KZ_UB_AR3_14/315” ndryshon në “KZ_UB_IS2_14/315;*
- b) *Kategoria_1, nga “SHA-Aktivitete Shoqërore & Argëtim” ndryshon në “IS”-Institucionë”;*
- c) *Nënkategori_1, nga “AR3-Aktivitete Sportive & Rekreative” ndryshon në “IS2- Shërbim Publik”;*
- d) *Intensiteti i ndërtimit (II), nga “0” ndryshon në “1”;*
- e) *KSHT, nga “0” ndryshon në “10%”;*
- f) *Lartësia_kate 1, nga “0” ndryshon në “3”;*
- g) *Lartësia_metra 1, nga “0” ndryshon në “12”;*
- h) *Përdorime të lejuara, nga “Neni 55” ndryshon në “Neni 50”;*
- i) *Përdorime të ndaluara, nga “Neni 55” ndryshon në “Neni 50”.*

3. Në Pasaportën e njësisë strukturore KZ UB IE2 14/585:

- a) *Sipërfaqja (ha), nga “9.32ha” ndryshon në “7.06ha”;*
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

4. Në Pasaportën e njësisë strukturore KZ UB A1 14/524:

- a) *Sipërfaqja (ha), nga “1.06ha” ndryshon në “1.77ha”;*
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

5. Në Tabelat e Pasaportave shtohet njësia strukturore KZ UB AR3 14/530:

- a) Njësia, “KZ_UB_AR3_14/530”;
- b) Sipërfaqja (ha), “1.55ha”;
- c) Sistemi, “Urban”;
- d) Kategori_1, “SHA.Aktivitete Shoqërore & Argetimi”;
- e) Nënkategori_1, “AR3-Aktivitete Sportive & Rekreative”;
- f) Përqindja Përdorimit 1, “100%”



- g) Intensiteti i ndërtimit II, “-”
- h) Ksht1, “-”;
- i) Lartësia_Kate 1, “-”.
- j) Lartësia_Metra 1, “-”;
- k) Parcela_Minimale1, “-”;
- l) Treguesit_e_Distancave, “Neni 24”;
- m) Përdorime të lejuara, “Neni 55”
- n) Përdorime të ndaluara, “Neni 55”
- o) Përdorime të kushtëzuara, “Neni 55”
- p) Kshr, “10%”;
- q) Kshp, “10%”;
- r) Vendparkime, “Neni 29”;
- s) Mënyra e ndërhyrjes, “Rigjenerim”;
- t) Tipologjia hapësinore, “-”:
- u) PDV, “JO”;
- v) Fazat e Zhvillimit, “-”;
- w) Kufizime_Ligjore, “-”;
- x) Kushte_të_Tjera, “Zhvillimet në këtë zonë përcaktohen nga specialistët dhe studiot e fushës së ndërtimit mbështetur në studime dhe projekte të detajuara, që marrin në konsideratë kushtet konkrete, në të cilat do të ndërtohet”.

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore KZ UB IS2 14/316:

- a) Sipërfaqja (ha), nga “0.74ha” ndryshon në “0.36ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

7. Në Tabelat e Pasaportave shtohet njësia strukturore KZ UB A2 14/639:

- a) Njësia, “KZ_UB_A2_14/639”;
- b) Sipërfaqja (ha), “0.38ha”;
- c) Sistemi, “Urban’;
- d) Kategori_1, “A-Banim”;
- e) Nënkategori _1, “A2-Banim dhe Shërbime”;
- f) Përqindja_Përdorimit 1, “100%”
- g) Intensiteti i ndërtimit II, “4”
- h) Ksht1, “45%”;
- i) Lartësia_Kate 1, “9”.
- j) Lartësia_Metra 1, “35.5m”;
- k) Parcela_Minimale1, “1.000m²”;
- l) Treguesit_e_Distancave, “Neni 24”;
- m) Përdorime të lejuara, “Neni 44”
- n) Përdorime të ndaluara, “Neni 44”
- o) Përdorime të kushtëzuara, “Neni 44”
- p) Kshr, “10%”;



- q) Kshp, “10%”;
- r) Vendparkime, “Neni 29”;
- s) Mënyra e ndërhyrjes, “Rizhvillim”;
- t) Tipologja hapësinore, “Struktura kolektive (pallat) te grupuara”;
- u) PDV, “JO”;
- v) Fazat e Zhvillimit, “-”;
- w) Kufizime_Ligjore, “-”;
- x) Kushte_të_Tjera, “-”.

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore KZ UB AS2 14/196:

- a) Njësia, nga “KZ_UB_AS2_14/196” ndryshon në “KZ_UB_A2_14/196”;
- b) Kategoria_1, nga “AS-Arsim” ndryshon në “A-Banim”;
- c) Kategoria_2, nga “AS-Arsim” ndryshon në “-”;
- d) Nënkategori_1, nga “AS2-Arsim i Ulët” ndryshon në “A2- Banim & Shërbime”;
- e) Nënkategori_2, nga “AS1-Arsim parashkollar” ndryshon në “-”;
- f) Përqindja_Përdorimit 1, nga “50%” ndryshon në “100%”;
- g) Përqindja_Përdorimit 2, nga “50%” ndryshon në “-”;
- h) Intensiteti i ndërtimit II, nga “LZH/LN” ndryshon në “4”;
- i) Intensiteti i ndërtimit I2, nga “LZH/LN” ndryshon në “0”;
- j) KSHT1, nga “LZH/LN” ndryshon në “45%”;
- k) KSHT1, nga “LZH/LN” ndryshon në “0”;
- l) Lartësia_Kate 1, nga “LZH/LN” ndryshon në “9k”;
- m) Lartësia_Kate 2, nga “LZH/LN” ndryshon në “-”.
- n) Lartësia_Metra 1, nga “LZH/LN” ndryshon në “35.5”.
- o) Lartësia_Metra 2, nga “LZH/LN” ndryshon në “0”.
- p) Parcbla Minimale2, nga “LZH/LN” ndryshon në “-”;
- q) Përdorime të lejuara, nga “Neni 52” ndryshon në “Neni 44”.
- r) Përdorime të ndaluara, nga “Neni 52” ndryshon në “Neni 44”.
- s) Përdorime të kushtëzuara, nga “Neni 52” ndryshon në “Neni 44”.
- t) Mënyra e ndërhyrjes, nga “Rigjenerim” ndryshon në “Rizhvillim”;
- u) Tipologja hapësinore, nga “-” ndryshon në “Struktura kolektive (pallat) te grupuara”;
- v) Kushte të tjera, nga “Kategoria 1 dhe 2 sipas nenit 51” ndryshon në “-”;







Shtoja I

Hartat ilustruese e njësive strukturore me n

Në hartat më poshtë ilustrohen njësítë strukt






Shtojca II

Koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve

Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kamëz, koordinatat e kufijve të njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti, jepen në tabelat e Shtojcës II, bashkëlidhur këtij dokumenti.





SHTOJCA II
KOORDINATATE NJËSIVE STRUKTURORE QË NDRYSHOJNË KUFIJTË

Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendos Kamëz, koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II, jepen si më poshtë:

KZ_UB_A1_14/524

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_A1_14/524	1	394350.01	4582859.39	12	394332.46	4583044.32	22	394360.85	4583094.84	32	394391.47	4583057.63		
KZ_UB_A1_14/524	2	394327.55	4582863.77	13	394334.32	4583054	23	394377.85	4583089.58	33	394390.57	4583057.21		
KZ_UB_A1_14/524	3	394309.36	4582867.31	14	394201.41	4583079.9	24	394384.69	4583087.47	34	394369.07	4582937.94		
KZ_UB_A1_14/524	4	394300.17	4582869.1	15	394203.89	4583102.13	25	394387.71	4583080.71	35	394369.1	4582937.96		
KZ_UB_A1_14/524	5	394298.54	4582869.42	16	394218.55	4583115.68	26	394388	4583080.05	36	394363.7	4582908.06		
KZ_UB_A1_14/524	6	394299.76	4582873.75	17	394258.56	4583111.23	27	394389.67	4583076.33	37	394357.01	4582871.03		
KZ_UB_A1_14/524	7	394300.3	4582876.57	18	394278.88	4583121.6	28	394390.26	4583075.01	38	394355.99	4582865.36		
KZ_UB_A1_14/524	8	394307.71	4582875.13	19	394341.26	4583102.15	29	394390.98	4583073.4	39	394354.76	4582858.47		
KZ_UB_A1_14/524	9	394343.71	4583042.06	20	394350.85	4583098.48	30	394393.17	4583068.52	40	394354.12	4582858.59		
KZ_UB_A1_14/524	10	394329.04	4583026.47	21	394358.29	4583095.63	31	394396.92	4583060.15	41	394350.01	4582859.39		
KZ_UB_A1_14/524	11	394330.73	4583035.31											

KZ_UB_AR3_14/530

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_AR3_14/530	1	394181.49	4583003.23	5	394311.34	4583007.67	9	394307.71	4582875.13	12	394164.62	4582902.82		
KZ_UB_AR3_14/530	2	394190.87	4582988.59	6	394329.04	4583026.47	10	394300.3	4582876.57	13	394178.86	4582987.57		
KZ_UB_AR3_14/530	3	394193.2	4582984.96	7	394336.75	4583034.66	11	394181.33	4582899.59	14	394181.49	4583003.23		
KZ_UB_AR3_14/530	4	394252.46	4582973.25	8	394345.71	4583042.06								

KZ_UB IE2_14/585

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertext	Koord_X	Koord_Y	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB IE2_14/585	1	394169.37	4582901.90	20	394094.31	4582914.85	39	394166.08	4583219.59	58	394334.32	4583054		
KZ_UB IE2_14/585	2	394181.33	4582899.59	21	394089.11	4582918.97	40	394167.9	4583217.05	59	394332.46	4583044.32		
KZ_UB IE2_14/585	3	394300.3	4582876.57	22	394084.36	4582923.61	41	394170.11	4583214.84	60	394330.73	4583035.31		
KZ_UB IE2_14/585	4	394299.76	4582873.75	23	394080.14	4582928.72	42	394172.63	4583212.99	61	394329.04	4583026.47		
KZ_UB IE2_14/585	5	394298.54	4582869.42	24	394076.48	4582934.25	43	394175.41	4583211.57	62	394311.34	4583007.67		
KZ_UB IE2_14/585	6	394282.06	4582872.63	25	394073.67	4582939.59	44	394178.38	4583210.6	63	394252.46	4582973.25		
KZ_UB IE2_14/585	7	394180.33	4582892.43	26	394036.11	4583020.18	45	394181.46	4583210.11	64	394193.2	4582984.96		





Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Koord_X	Koord_Y									
KZ_UB_1E2_14/585	8	394180.13	4582892.47	27	393975.41	4583148.25	46	394184.59	4583210.11	65	394190.87	4582988.59		
KZ_UB_1E2_14/585	9	394171.62	4582894.13	28	393971.84	4583158.07	47	394187.67	4583210.59	66	394181.49	4583003.23		
KZ_UB_1E2_14/585	10	394168.24	4582894.79	29	393977.55	4583160.83	48	394190.64	4583211.56	67	394178.86	4582987.57		
KZ_UB_1E2_14/585	11	394165.14	4582895.39	30	393963.61	4583175.73	49	394279.23	4583248.32	68	394164.62	4582902.82		
KZ_UB_1E2_14/585	12	394160.57	4582896.28	31	393971.76	4583174.81	50	394280.87	4583244.4	69	394169.37	4582901.9		
KZ_UB_1E2_14/585	13	394147.22	4582898.88	32	394022.28	4583169.37	51	394339.97	4583102.64	70	394153.83	4583023.61		
KZ_UB_1E2_14/585	14	394118.62	4582904.45	33	394052.36	4583164.24	52	394341.26	4583102.15	71	394182.27	4583018.26		
KZ_UB_1E2_14/585	15	394118.55	4582904.46	34	394087.9	4583154.74	53	394278.88	4583121.6	72	394189.09	4583059.97		
KZ_UB_1E2_14/585	16	394118.53	4582904.47	35	394093.08	4583208.58	54	394258.56	4583111.23	73	394143.46	4583067.39		
KZ_UB_1E2_14/585	17	394112.1	4582906.09	36	394157.39	4583228.95	55	394218.55	4583115.68	74	394139.74	4583038.97		
KZ_UB_1E2_14/585	18	394105.87	4582908.38	37	394160.45	4583230.24	56	394202.89	4583102.13	75	394138.11	4583026.57		
KZ_UB_1E2_14/585	19	394099.92	4582911.31	38	394164.67	4583222.38	57	394201.41	4583079.9	76	394153.83	4583023.61		


KZ_UB_IS2_14/316

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Koord_X	Koord_Y									
KZ_UB_IS2_14/316	1	396329.64	4582243.76	6	396345.6	4582185.54	10	396326.03	4582143.01	14	396320.45	4582245.13		
KZ_UB_IS2_14/316	2	396341.47	4582216.23	7	396353.23	4582156.11	11	396316.94	4582164.35	15	396324.02	4582246.87		
KZ_UB_IS2_14/316	3	396335.97	4582212.1	8	396353.36	4582154.13	12	396289.38	4582232.54	16	396326.3	4582242.5		
KZ_UB_IS2_14/316	4	396343.06	4582195.91	9	396337.14	4582147.53	13	396300.5	4582237.05	17	396329.64	4582243.76		
KZ_UB_IS2_14/316	5	396341.79	4582193.90											



Shtojca III

Paraqitja grafike e mbivendosjes së fashave nore përkatëse.





a) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse 30m e rrugës “Unaza e Madhe e Tiranës”, kategoria A:

- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. KZ_UB_A1_14/20 | 8. KZ_UB_AR1_14/101 | 15. KZ_UB_AR1_14/175 |
| 2. KZ_UB_A1_14/22 | 9. KZ_UB_AR1_14/102 | 16. KZ_UB_A2_14/556 |
| 3. KZ_UB_A2_14/33 | 10. KZ_UB_A2_14/103 | 17. KZ_UB_A2_14/575 |
| 4. KZ_UB_AR1_14/78 | 11. KZ_UB_AR1_14/105 | 18. KZ_UB_AR1_14/576 |
| 5. KZ_UB_AR1_14/79 | 12. KZ_UB_AR1_14/106 | 19. KZ_UB_AR1_14/577 |
| 6. KZ_UB_A1_14/99 | 13. KZ_UB_A2_14/128 | |
| 7. KZ_UB_A2_14/100 | 14. KZ_UB_A2_14/146 | |

b) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse 10m e rrugës “Kryqëzimi Zall Herr - Diga Bovillë”, kategoria C:

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. KZ_UB_A2_14/258 | 13. KZ_UB_A1_14/339 | 25. KZ_UB_A2_14/621 |
| 2. KZ_UB_A2_14/260 | 14. KZ_UB_A1_14/340 | 26. KZ_UB_A2_14/622 |
| 3. KZ_UB_A2_14/261 | 15. KZ_UB_A2_14/342 | 27. KZ_UB_A2_14/623 |
| 4. KZ_UB_A2_14/281 | 16. KZ_UB_A2_14/343 | 28. KZ_UB_A2_14/624 |
| 5. KZ_UB_A2_14/317 | 17. KZ_UB_A2_14/351 | 29. KZ_UB_A2_14/625 |
| 6. KZ_UB_A2_14/332 | 18. KZ_UB_A2_14/357 | 30. KZ_UB_A2_14/626 |
| 7. KZ_UB_A2_14/333 | 19. KZ_UB_A2_14/598 | 31. KZ_UB_A2_14/627 |
| 8. KZ_UB_A2_14/334 | 20. KZ_UB_A2_14/341 | 32. KZ_UB_A2_14/628 |
| 9. KZ_UB_A2_14/335 | 21. KZ_UB_A2_14/617 | 33. KZ_UB_A2_14/629 |
| 10. KZ_UB_A2_14/336 | 22. KZ_UB_A2_14/618 | 34. KZ_UB_A2_14/631 |
| 11. KZ_UB_A1_14/337 | 23. KZ_UB_A2_14/619 | 35. KZ_UB_A2_14/632 |
| 12. KZ_UB_A1_14/338 | 24. KZ_UB_A2_14/620 | |



