



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

DOKUMENTI I RREGULLORES SË VEÇANTË

LEJE ZHVILLIMI "STRUKTURË ADMINISTRATIVE 4-6-17-18-19 KAT ME 4 KATE
NËNTOKË, "UNION BANK -HQ ALBANIA" ME VENDNDODHJE
NË BULEVARDIN "BAJRAM CURRI", TIRANË, ME ZHVILLUES "UNION BANK"SH.A.,
"AUTO-CITY"SH.A., "ARCH
INVESTOR"SH.P.K.

MIRATOHET

KRYETARI I K.K.T.

Z. EDI RAMA



Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë

Znj. Belinda Balluku



Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 48, Datë 25.09.2024

Projektues
SOA Architecture

"MVM Architecture, Construction & Development Sh.p.k"

MVM ARCHITECTURE
Construction & Development
Sh.p.k

Zhvillues

"Union Bank"sh.a., "Auto-City"sh.a., "Arch Investor"sh.p.k




TABELA E PËRMBAJTJES SË DOKUMENTIT TË RREGULLORES SË VEÇANTË

1. Dispozita të Përgjithshme
 - 1.1 Baza Ligjore
 - 1.2 Përshkrim i zonës së studuar
2. Ekstrakte të Planit të Përgjithshëm Vendor
 - 2.1 Përputhshmëria me kategorinë e përdorimit të tokës sipas PPV-së
 - 2.2 Seti i fragmenteve të hartave të PPV për zonën në zhvillim
3. Analiza e Gjendjes Ekzistuese
4. Rregullat e Zhvillimit të Territorit
 - 4.1 Funksionet dhe aktivitetet e propozuara
 - 4.2 Pamja e Jashtme e Godinave / Trajtimi i Fasadave / Rifiniturave
 - 4.3 Përcaktimin e treguesve për zhvillim të projekt-propozimit
 - 4.4 Hapësirat e lira dhe të gjelbërtë / vendparkimet
5. Rregullat e Rrjeteve të Infrastrukturës
 - 5.1 Pozicionimin e shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave
 - 5.2 Aksesi ne objekt



1. Dispozita të Përgjithshme

1.1 Baza Ligjore

Ligji 107/2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" miratuar më datë 31.07.2014 (i ndryshuar).

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.05.2015 është miratuar "Rregullorja e zhvillimit të territorit", (e ndryshuar)

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.07.2015 është miratuar "Rregullorja e planifikimit të territorit", (e ndryshuar)

1.2 Përshkrim i zonës së studiuar

Njesia strukturore TR 88, ndodhet në bulevardin Bajram Curri, në pjesen lindore me qendren e Tiranes.

Sip.bruto e saj eshte 3.26 Ha.

Kjo zone eshte e ndertuar kryesisht me objekte banimi te uleta, te tipit vila private. Gjithashtu ne pjesen jugore te zones jane ndertuar dhe objekte te larta me funksion sherbim. Nje nga kategorite baze te kesaj njesie eshte arsimi , me vendoshjen e nje nga shkollave me te rendesishme te qytetit te Tiranes, Shkolla "1 Maji"

Pozicioni i saj strategjik e vendos atë në një distancë të shkurtër nga shumë vende emblematike te qendrës historike. Midis tyre, e vendosur pak minuta më këmbë, është Piramida (në Bulevardi Dëshmorët dhe Kombit), një qendër multifunksionale për të rinjtë dhe për jetën kulturore të kryeqytetit shqiptar. Jo shumë larg është Stadiumi Air Albania.



Fig. 1. Pozicionimi i sheshit

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or responsible official, is placed here.

2. Ekstrakte të Planit të Përgjithshëm Vendor

2.1 Përputhshmëria me kategorinë e përdorimit të tokës sipas PPV-së



Fig. 2. Hartë e marrë nga akpt.gov.al

Zonimi i propozuar i tokes per njesine strukturore Tr88 eshte realizuar me parasjhikimet e Planit te Pergjithshem Vendos te qytetit.Bazuar nga sa siper ky plan parashikon urbanizimin e parcelave/zonave te mundshme per zhvillim sipas kategorise se përdorimit.

2.2 Seti i fragmenteve të hartave të PPV-së për zonën në zhvillim




Fig. 3. Fragment nga harta e kategorive të përdorimit të tokës të propozuara, sipas PPV-së së Bashkisë Tiranë




Fig. 4. Hartë e rilevimit topografik



Fig 5. Fragment nga harta e rrjetit rrugor të propozuar sipas PPV-së së Bashkisë Tiranë

A handwritten signature in blue ink.




Fig 6. Seksionet e rrugëve sipas PPV-së së Bashkisë Tiranë

3. Analiza e gjendjes ekzistuese

Sic shihet nga rilevimi fotografik, zona dhe ndërtesat mjediset ekzistuese janë të cilësisë së dobët arkitektonike dhe materiale. Shtrirja urbane e viteve të pasdiktaturës ka gjeneruar elemente shume anonime dhe jo cilesore, te neglizhuara nga ana urbanistikë dhe elementet arkitektonikë. Objekti në studim ndodhet në Rr. Barjan Curri, në afërsi me qendrën e kryeqytetit. Sheshi i projektit është pothuajse i rregullt në formë dhe kufij në veri-perëndim me unazën e qytetit, një nga arteriet më të rëndësishme të kontekstit në të cilin ndodhet. Pjesa veri-lindore e zones ne studim kufizohet me shkollen ‘1Maji’, ne anen jug-perëndimore me një rrugë dytësore dhe ne pjesen jug-lindore me prone private.

Zona ne fjale ka mundësinë të bëhet element organizues dhe referencë për kontekstin dhe për realitetet fqinje. Ai synon të gjenerojë flukse dhe hapësira të reja te jetueshme, kualifikuese dhe shembullore për dizajn të mirë. Një projekt “pilot” për ndërhyrjet e ardhshme.



Fig 7. Fotografi të Zonës




Fig 8. Fragment nga harta ekzistuese, rrjeti rrugor ekzistues, vendndodhja e sheshit




Fig 9. Fragment nga harta e pronësisë

4. Rregullat e Zhvillimit të Territorit

4.1 Funksionet dhe aktivitetet e propozuara

Të gjitha zhvillimet në territor do të janë në përputhje me kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës, sipas përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë, duke i kushtuar rëndësi posaçërisht organizimit dhe vodosjes së objektit në shesh për të plotësuar kushtet e mbrojtjes kundra zjarrit dhe të mirëfunkcionimit të hapësirave për këmbësorët.

Kategoria e lejuara të përdorimit të tokës në këtë njësi është:

- A. Banim 81%
- AS. Arsim 8%
- IN. Infrastrukturë 6%
- IS. Institucion 4%

Ambientet e sherbimit dhe administrative/ institucion

Funksionet e parashikuara janë selia e një prej bankave më të rëndësishme shqiptare. Projekti, duke qenë një pjesë relativisht e madhe i ngushtë, është i strukturuar nga një nënndarje në nivele të ndryshme, për një total prej 20 katesh. Kati përdhe strehon hollin e hyrjes së të gjithë ndërtesës, me një tavolinë të dedikuar për marrëdhëniet me klientët që shtrin sherbimet e saj dhe ne katin e pare ne sherbim te katit perdhe.




Fig. 10. Planimetria e Katit Perdhe

Katet e tjera, deri në nivelin +10, janë për përdorim ekskluziv te zyrave, të vetme ose të hapura, me hapësira të dedikuara për takimet e brendshme dhe të jashtme dhe hapësirat e përbashkëta për pushime punonjësit. Së fundi, katet e fundit janë projektuar për të pritur funksione të një natyre më informale, bar/tarracë qiellore e përdorshme për ngjarje të çdo lloji.




Fig. 10. Planimetria e Katit Tip




Fig. 12. plani i tarraces

[Handwritten signature]




Fig. 13. Prerja terthore




Fig. 14. Fasada Perendimore

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the architect or owner, is located in the bottom right corner of the page.

Pershkrimi arkitektonik

Projekti synon të forcojë lidhjen mes pjeses se qendrës historike te qytetit dhe asaj lindore (ku shtrihet zona e projekt), duke gjurmuar një linjë të re zhvillimi. Projekti përfiton nga hapësirat publike ngjitur me bulevardin kryesor si vende të mbrojtura dhe oborre për të kontrolluar dhe zbutur kushtet mjedisore. Projektimi i hapësirave të hapura për selinë e re të Union Bank te Tiranës synon të sigurojë një lloj të ri të hapësirës qytetare për banorët e qytetit, duke propozuar një identitet të quartë në kontakt të ngushtë me natyrën. Dispozita e propozuar synon të vendosë një dialog hapësinor me mjedisin përreth, e kërkon mirëqenien e përdoruesit përmes rilidhjes me natyrën dhe proceset e saj të fshehura. Projekti parashikon vazhdimësi me sistemin e këmbësorëve të rrugës dhe sekuencës së shesheve, duke krijuar një peizazh te vazhduar me kontekstin. Një shesh që thekson hyrjen kryesore dhe krijon një hapësirë të bukur në dispozicion të qytetarët. Qasja kryesore është e vendosur në rrugë në një pozicion baricentrik në lidhje me pjesën e zonës. Ndërsa në anën jug lindore gjejme rrugën e hyrjes në parkingun nëntokësor dhe një zonë ngarkim/shkarkim.




Fig. 15. Motivet Natyrore




Figura 16. Zhvillimi i Konceptit






Figura 17. Koncepti

Hapësirat e punës po ndryshojnë vazhdimisht në të gjithë botë. Kontakti me elementet natyrore, lëvizja brenda të hapësirave, lidhjes me kolegët dhe relaksimit dhe përqendrimi i hapësirave në përgjithësi mungon (Raporti Global i Steelcase - Lidhja ndërmjet Angazhimit dhe Global Workplace, 2016). Këto aspekte janë në përputhje me tendencat globale, a një simptomë e faktit se ka gjithnjë e më shumë vende pune të ndërlidhura dhe ndërkombëtare. Sipas raportit të ARUP përvendet e punës, ekziston një Lidhja e drejtëpërdrejtë midis zhurmave shpërqendruese dhe rënies në performanca e punonjësve, si dhe ndërmjet mirëqenies dhe ekspozimi ndaj elementeve natyrore. Në përgjithësi, ka një rritje të produktivitetit kur i punëtorët janë afër gjelberimit dhe rrezet e diellit. Një aspekt tjeter i rëndësishëm është roli i teknologjisë në struktura të zhvillimit e vendeve të punës. Ne jemi duke jetuar një zhvendosje nga një model shumë i centralizuar në a plejadë e "nyjeve të inovacionit urban" të shpërndara, në ku punëtorët mund të bashkohen dhe jo vetëm të prodrojnë. Qëllimi është të promovohet një ndjenjë e komunitetit në një i ashtuquajtur Vendi i Punës së Jetës, një ekosistem njerëzish, hapësirë dhe teknologji (ARUP, Living Workplaces).




Fig. 18. Koncepti mbi Zyrat

4.2 Pamja e Jashtme e Godinave / Trajtimi i Fasadave / Rifiniturave

Koncepti dhe hapësirat janë parashikuar për t'i shërbyer me së miri komunitetit, ku do të sistemohet hapësira për të qënë sa më shplodhëse dhe rekreative. Pozicionimi i objekteve është realizuar duke shfrytëzuar më së miri terrenin dhe orientimin e lëvizjes këmbësore dhe automobilistike, duke ruajtur vijat e ndërtimit dhe normat urbanistike sipas ligjeve përkatës për sjellë një shembull zhvillimi të kësaj shkalle në këtë zonë i cili garanton funksionalitet optimal.




Fig. 19. Koncepti i fasades

Fasada karakterizohet nga shtimi i elementeve modulare, blloqeve me funksionin e vazove të ndryshme, të cilat akomodojnë mundësinë e pozicionimit gjelbërim në fasadë. Këto vëllime pozicionohen në mënyra të ndryshme për të garantuar një lojë me vëllime të rastësishme dhe jo të mërzitshme. Si element shtesë, përtej fasadës, u zgjodh të pozicionohej dhe struktura për të rritur mbulimin e vendosur në hyrje të shkollës. Si e tillë zgjidhja na lejon të lidhim katin përdhese me gjeometri të buta të peizazhit dhe të funksionojë si element strehues. Për më tepër, çatia dhe gjeometria e saj e lakuar, identifikojnë qartë edhe organizimin e hapësirës shkolles, hyrjes dhe lidhjet.



Fig. 20. Rendera

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the architect or designer of the building.



Fig. 21. Rendera

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Julia".

4.3 Përcaktimi i treguesve për zhvillim të projekt-propozimit

Treguesit e Zhvillimit:

Sipërfaqe e përgjithshme e truallit:	1531 m ²
Sipërfaqe e truallit që përdoret për zhvillim:	1531 m ²
Sipërfaqe e truallit e zënë nga struktura (gjurma):	680 m ²
Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit mbi toke:	17180 m ²
Sipërfaqe e përgjithshme e ndërtimit nen toke:	11900 m ²
Sipërfaqe ndërtimi nën tokë:	5280 m ²
Koeficenti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim:	44.4%
Koeficenti i shfrytëzimit të truallit për rrugë dhe hapsira publike:	55. %
Intensiteti i ndërtimit:	7.8
Lartësia maksimale e strukturës nga niveli i kuotës së sistemimit:	80.85 m
Numri i kateve mbi tokë:	4-6-17-18-19 Kate
Numri i kateve nëntokë:	4 Kate



Fig. 22. Planvendosje e Përgjithshme

4.4 Hapësirat e lira dhe të gjelbërta / vendparkimet



Fig. 23. Foto Ajrore




Fig. 24. Koncepti i gjelberimit

A handwritten signature in dark ink, appearing to be in a cursive script, is positioned in the bottom right corner of the page.



Fig. 25. Koncepti

Situata aktuale e zones perreth shkollës paraqitet shumë kaotike dhe e organizuar keq përsa i përket aksesit dhe peizazhit. Ndërtesa e shkollës ofron një fasadë shumë të varfër dhe të rregullt me pranine e materialeve të dobëta dhe joefikase. Një nga strategjitet e miratuarë për rizhvillimin e fasadës e kontekstit, parkut, është të përcaktojë një vazhdimësi leximi ndërmjet ndërhyrjes se re në kullë dhe rizhvilli i fasadës së shkollës. Përcaktimi i parkut sherben si barrierë e gjelbër dhe si element mburojë për të krijuar një hapësirë të mbrojtur dedikuar studentëve dhe të tjerëve jeton vazhdimisht në këtë zonë.

Parku dhe shtigjet që e përcaktojnë atë janë elementë të rëndësishëm në vizionin që merr vetë zona dhe që mund të ndikojë në zonat e afërtë për zhvillimet ne te ardhmen. Ishulli i gjelbër që vepron si një element pengues mes shkollës dhe Blv. Bajram Curri, është një element ndares dhe reduktimi per ndotjen e ajrit dhe zhurmës. Zgjedhja për të vendosur pjerresine në rrugen dytësore Ali demi, rrit sigurinë për nxënësit gjatë hyrjes dhe daljes nga shkolla. Hapësira përbashkëtë hyrjes së shkollës është konceptuar si vend eventesh. Vendndodhja e amfiteatrit na lejon të japid për studentët një vend studimi dhe eventesh për raste të rëndësishme. Fasada e godinës, një projekt që merr frymëzim nga gjuha e kullës, bëhet një element ikonë për shkollën dhe merr përsipër një rol parësor në përcaktimin e një identiteti të fortë dhe bashkëkohor. Aty skanimi modular krijon dhe uniformizon leximin gjemotik të vëllimeve të ndërtesës.



Fig. 26. Rendera

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or artist of the rendering.



Fig. 27. Rendera

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the architect or designer of the project.




Fig. 28. Sistemimi i Zones

Forma dhe arkitektura: Format e rafinuara ndjekin gjeometritë e projektit, organike dhe natyrale, madje edhe ndenjëset ata përpinqen të theksojnë format dhe të përqafojnë natyrën. Objktivi është në fakt gjithmonë afrimi i njeriut me të kjo e fundit. Kthesa e ndërtesës nën vizonjë rëndësinë të mirëqenies që mund të sjellë natyra.

Gjelbërimi i jashtëm: Bimësia e projektuar për katin përdhes përbëhet nga një përzierje e ekuilibruar e shkurreve, të cilat nuk janë të vetme zona të izoluara, por rrëthojnë të gjithë selinë e Union Bank. Hapësira e gjelbër bëhet pjesë përbërëse dhe themelore të projektit. E gjithë bimësia është shumëvjeçare dhe e zgjedhur për të mirëmbajtje e ulët.

Rehati e jashtme: Zona e jashtme përpinqet t'ju bëjë të ndiheni mirë, për t'ju bërë të ndaloni punën, bëni një pushim dhe a momenti i lehtësimit; stolat do të përdoren pikërisht për të. Hapësira do të jetë gjithashtu e këndshme dhe mbi të gjitha për integrimi me gjelbërimin. Së fundi, do të jetë gjithashtu i organizuar mirë për t'ju ndihmuar të kuptioni drejtim për të ndjekur, gjithmonë duke ju shoqëruar me natyrës.

Gjelbërim i brendshëm/Taraca: Brenda ndërtesës dhe në disa planet përfshijnë mjetet të gjelbra, ato reale kopshte. Do të ketë zona të rëndësishme të gjelbra, për të siguruar një pushim I vogël në qetësi, por edhe për të marrë frymë ajër të pastër dhe mos qëndroni gjithmonë në të njëjtin mjet. Elementi kryesor do të jenë shtretërit e gjelbër të luleve me ndenjëse dhe tabela të integruara. Janë dhënë edhe disa pemë për dhënie hije.

Qasja biofilike: Dizajni i hapësirave ndjek gjithashtu a hartimi i strategjisë që synon të krijojë një lidhje ndërmjet përdoruesit dhe mjetesin përreth, duke rilidhur njerëzit me natyrën. Duke u nisur nga tërheqja që ndjen njeriu natyrshëm ndaj natyrës, parimi udhëheqës i projektit pranon se prania natyrore është thelbësore për t'u dhënë mundësi njerëzve për të jetuar dhe punuar në vende dhe hapësira të shëndetshme, me më pak stres dhe më shumë shëndet dhe mirëqenie të përgjithshme.

Zgjedhjet drejtoheshin drejt: marrëdhënies drejtpërdrejt me natyrën, fizike ose kalimtare, referenca ndaj natyra në formë.

Hije: Përgjimi i rrezeve të diellit nga e mbulesës së pemës ndihmon në zbutjen e temperaturave dhe kundërshtojnë fenomenin e ishujve të nxehësisë. Nëpërmjet fenomenit të transpirimit, bimët çlironen molekulat e ujit në formë avulli, duke kontribuar në përmirësojnë karakteristikat mikroklimatike të vendit ku ata janë.

Thithja e ndotësve: Për të kryer fotosintezën, gjethet thithin dioksidin e karbonit nga ajri, duke reduktuar përqendrimi i saj i jashtëm. Për më tepër, gjethja kap grimcat atmosferike funksionojnë si një biofilter i vërtetë. Prodhimi i oksigjenit: Nëpërmjet fotosintezës, bimët ata janë prodhues neto të oksigjenit, të cilin e lëshojnë në ajër nëpër stomatat e gjetheve.

Ishulli i nxehësisë dhe reduktimi i albedos: Sipërfaqet jeshile redukton ndjeshëm albedon (ose reflektimin) pasi thithin në mënyrë aktive rrezatimin diellor (absorbimi) që përdorin për fotosintezë. E njëjtë gjë vlen edhe për ishullin e nxehësisë.

Hapësira e jashtme përpinqet t'ju bëjë të ndiheni mirë, me qëllimi për t'ju bërë të bëni një pushim dhe një moment të lehtësim. Bankat do ta bëjnë këtë. Hapësirë do të jetë gjithash tu e këndshme veçanërisht për integrimin me jeshile. Së fundi, do të jetë gjithash tu i organizuar mirë, gjë që do të ndihmojë në mirëkuptim drejtimin që duhet ndjekur, për t'ju shoqëruar gjithmonë natyra. Seancat do të janë në kontakt të ngushtë me bimësi, për të thithur ajër më të pastër, ofrojnë të vogla hapësira me hije, në beton apo dru elegante dhe të thjeshtë, një material i qëndrueshëm që lejon rehati pavarësisht rrezatim diellor.




Fig. 29. Elemente te mobilimit urban

Deri në vitin 2050, pritet 75% e popullsisë së botës jetojnë në vendbanime urbane. Ky trend do të formësohet mjjedise të reja urbane në të cilat arkitektët kanë përgjegjësia për të ofruar cilësi gjatë trajtimit dendësi shumë të lartë. Qytetet bashkëkohore duken të gjitha të ngjashme dhe nuk janë njëshprehje e kontekstit klimatik dhe kulturor të tyre. Hapësirat e dedikuara për punë ndjekin këtë trend. Ne besojmë në rëndësinë e ruajtjes së identitetit dhe traditën lokale si faktorë kyç për zhvillim të ardhme të qëndrueshme.

5. Rregullat e Rrjeteve të Infrastrukturës

5.1 Pozicionimi i shërbimeve dhe rrjeteve kryesore të infrastrukturave

Përsa i përket rrjetit inxhinierik të sistemimit të ujравe të zeza, rrjetit të furnizimit me ujë, telekomunikacionit, rrjetit elektrik dhe atij të ndriçimit të rrugës, janë ekzistuese në zonë dhe do të racionalizohet gjatë procesit të punës për përmirësimin e infrastrukturës. Lidhjet e reja me to do të parashikohen të ndërtohen nën zonën e trotuareve, sipas projekteve të detajuara teknike të miratuara nga institucionet përkatëse. Në trotuarë duhet të parashikohet edhe mbjellja e pemëve dhe sistemimi i parkimeve të përkohshme.

Sistemet e infrastrukturës (ujë, kanalizime, energji elektrike dhe telekomunikacion), duhet të vendosen nën sipërsaqen e tokës dhe do të jenë të sistemuara nën një korridor qendror infrastrukturë. Kjo duhet të sigurojë funksionim të mirë dhe efikas të sistemit dhe do të lehtësojë mirëmbajtjen dhe punimet riparuese.

5.2 Aksesi ne objekt

Aksesi ne objekt behet nga rruga kryesore Bulevardi "Bajram Curri", ne pjesen veriore te objektit. Hyrja ne objektet behet ne katin perdhe ne një largesi prej afro 10 m nga trupi i rruges, hyrje kjo e mbrojtur nga elementi arkitektonik i strehes. Hyrja behet ne nivelin e rruges dhe nuk ka shkalle te jashtme, duke mundesuar keshtu dhe akses komod per PAK. Hyrja ne parkim realizohet ne pjesen e pasme te objektit nepermjet rruges ekzistuese ne pjesen perendimore te sheshit. Hyrja ne katin e nentokes mundesohet ne rampen qe ndodhet ne pjesen fundore te objektit me një pjerresi optimale , per gjithe tipologjite e makinave , personale dhe te sherbimit.

LEJE ZHVILLIMI PËR OBJEKTN: "STRUKTRË ADMINISTRATIVE 4-6-17-18-19 KATE MBITOKË ME 4 KATE NËNTOKË. "UNION BANK - HQ ALBANIA" ME VENDNDODHJE NË BULEVARDIN "BAJRAM CURRI", BASHTIA TIRANË, ME SUBJEKT ZHIVILLUES SITOQERITE "UNION BANK" SILA., "AUTO-CITY" SILA, "ARCH INVESTOR" SLP.K.




Fig. 30. Plani i vendosjes se strukturës